

Kołbaskowo, dn. 8 września 2026 r.

WÓJT GMINY KOŁBASKOWO

Pan Piotr Szeszko
Radny Gminy Kołbaskowo

GK. 7240.10.2026

Odpowiedź na interpelację nr OR.RG.0003.43.2026 z dn. 27 sierpnia 2026 r.

W odpowiedzi na interpelację Pana Piotra Szeszki dotyczącą aktualnego etapu prac nad nową siatką połączeń komunikacji miejskiej na terenie Gminy Kołbaskowo, przedstawiam poniższe informacje.

Ad. 1.

Tak, została zakończona analiza ankiet i opinii mieszkańców zebranych w ramach konsultacji.

Ad. 2.

Tak, zostało sporządzone opracowanie podsumowujące przeprowadzone analizy. Opracowanie uwzględnia w szczególności uwarunkowania przestrzenne i demograficzne Gminy, motywacje podróży mieszkańców, zgłaszane problemy dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej, a także preferencje mieszkańców w zakresie organizacji i funkcjonowania transportu publicznego.

Informacja podsumowująca oraz mapa nowego wariantu siatki połączeń komunikacyjnych zostanie udostępniona za pośrednictwem strony internetowej Urzędu.

Ad. 3.

Analiza wniosków i opinii mieszkańców wynikających z przeprowadzonych badań ankietowych doprowadziła do opracowania nowego wariantu siatki połączeń komunikacyjnych. Wnioski wynikające z konsultacji zostały zatem wykorzystane w dalszych pracach nad kształtem systemu komunikacji miejskiej.

Ad. 4.


Tak, postulaty i uwagi zgłoszone przez mieszkańców w ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych zostaną uwzględnione w pracach nad ostateczną wersją siatki połączeń komunikacyjnych, w zakresie wynikającym z przeprowadzonych analiz oraz możliwości organizacyjnych i finansowych Gminy.

Ad. 5.

Wdrożenie nowej siatki połączeń komunikacji miejskiej na terenie Gminy Kołbaskowo planowane jest na połowę 2027 roku.

Jednocześnie informuję, że prace nad ostatecznym kształtem siatki połączeń są kontynuowane. Ich celem jest przygotowanie rozwiązania możliwie najlepiej odpowiadającego potrzebom mieszkańców oraz uwarunkowaniom przestrzennym i demograficznym Gminy.

Z poważaniem


.....
Małgorzata Schwarz